

TEMPORADA 2018

UN AÑO EN EL CENTRO DE CRÍA DEL LINCE IBÉRICO DE ZARZA DE GRANADILLA

Partos, camadas, noticias importantes y
mucho más!



MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ORGANISMO
AUTÓNOMO
PARQUES
NACIONALES

Fotografía portada: Sergio Marijuán

CONTENIDO

3

Bienvenido al centro de cría de Zarza de Granadilla

5

Informe: Lince de Portugal

La temporada 2018 ha contado con la incorporación provisional al centro de los ejemplares evacuados del centro de Silves, debido al gran incendio que se produjo a principios de agosto en Portugal.

8

Informe: Camadas 2018

Cinco hembras del programa han dado a luz este 2018. Conócelas a ellas y a sus crías ¡son el futuro para la especie!

14

Noticias *express*

Ponte al día de manera rápida de todo lo que ha sucedido en el centro esta temporada

16

El trabajo de videovigilancia

Los ojos del centro que todo lo ven

17

Valoración del CCLI por parte de la gente de Zarza de Granadilla

Presentamos los resultados de una encuesta realizada este mismo año en el pueblo de Zarza.



Foto: Camada de Estela de esta temporada: Pillo (arriba), Pimiento (izquierda) y Pica (derecha)
A la derecha: Imagen de un conejo de monte, presa principal del lince ibérico



BIENVENIDO AL CENTRO DE CRÍA DE ZARZA DE GRANADILLA

SIETE AÑOS AYUDANDO AL LINCE

El centro de cría del lince de Zarza de Granadilla, el más joven de los cuatro centros de cría que hay actualmente, abrió sus puertas en 2011 ante la necesidad de evitar la extinción de la especie en libertad. Su principal objetivo es la reproducción en cautividad y posterior liberación de los lince nacidos en el centro, para así ampliar el número y tamaño de las poblaciones existentes. Además de Portugal, el lince se distribuye en España en las comunidades de Extremadura (Badajoz), Andalucía y Castilla la Mancha; en hábitats con abundancia de su principal presa, el conejo de monte. Actualmente, el número de lince en libertad se estima en torno a 650, una cifra muy positiva pero insuficiente para asegurar la supervivencia de la especie, la cual sigue estando catalogada como **en peligro de extinción**.

“ En 2003, cuando se abrió el primer centro de cría en Andalucía, el número de lince en libertad era menor a 100. Actualmente se contabilizan 650 ”

“ Desde la creación del centro, se han liberado en el campo 57 lince granadillos en diferentes puntos de la geografía española y Portuguesa ”

En el centro de cría de Zarza de Granadilla viven actualmente 25 lince adultos que forman parte del programa de manera permanente. Dadas sus características genéticas importantes, estos lince son el stock reproductor del centro y los que nos aseguran, año tras año, poder liberar nuevos individuos en aquellas zonas donde ya hubo lince en el pasado.

Una temporada en el centro de cría empieza con la unión de nuevas parejas, el seguimiento de las cópulas, los partos y finalmente, el correcto desarrollo de los cachorros. Estos cachorros serán preparados en el propio centro para su vida en libertad mediante el aprendizaje de la caza y la socialización entre hermanos. El contacto humano de los cachorros con los cuidadores, desde el nacimiento hasta la liberación, es nulo. El objetivo final es que los lince liberados aprendan sobrevivir en libertad de los territorios humanos, los cuales podrían llegar a ser una amenaza.



Vista panorámica de las instalaciones de los lince. El centro consta de 16 instalaciones de 900 m², donde se acogen a los adultos del centro, más otras tres instalaciones de 3,200 m² dedicadas a las camadas de reintroducción.



LLEGADA DE LOS LINCES PORTUGUESES UN RETO INESPERADO

El centro de cría de Zarza de Granadilla dió la bienvenida el pasado 9 de agosto a seis lince adultos y una camada de tres cachorros procedentes de Silves, el centro de cría de Portugal. Más que una carga de trabajo, la incorporación provisional de estos nuevos ejemplares supuso un nuevo reto en el centro, el cual tuvo que lidiar con la incertidumbre sobre su buena adaptación a este centro.

Fresco, uno de los lince procedentes del centro de Silves. En la foto, disfrutando de su instalación en Zarza de Granadilla

Informe: lince de Portugal

El incendio forestal de Algarve, en Portugal, empezó el 3 de agosto y, después de ocho largos días, dejó tras de sí 27.000 hectáreas devastadas junto con altos daños ambientales. El fuego, que parecía intensificarse cada vez más, llegó a la localidad de Silves, donde se sitúa el único centro de cría de lince ibérico que acoge Portugal. Ante el avance rápido del fuego, acciones aún más rápidas. Había que evacuar el centro siguiendo el pertinente Protocolo de evacuación marcado para estos casos. En tiempo record hubo que organizar el traslado y distribución de sus valiosos 29 lince hacia los diferentes centros de España. El fuego llegó al centro, pero por suerte, los lince habían salido sanos y salvos.

Era un caluroso 9 de agosto, aproximadamente sobre las 18:00 de la tarde, cuando se da el aviso: “Los 9 lince evacuados de Silves ya están aquí: ¡Manos a la obra!”. Los primeros días fueron los más tensos. Los lince estaban nerviosos y desubicados, y es que habían sido capturados en medio de un incendio y realizado un trayecto de más de 500 km dentro de una jaula sin saber su destino.

No obstante, su adaptación fue muy positiva. Ya en la segunda semana se observaron comportamientos similares al resto de lince del centro, tanto en su actividad de caza, sus crecientes periodos de actividad durante el día o su relación con el nuevo entorno, siendo cada vez menos esquivos e inseguros. Esta rápida adaptación fue posible gracias a la buena coordinación entre centros, los cuales establecen un mismo manejo para todos los ejemplares dentro de unas instalaciones similares.

Derecha: Juromenha, una lince llegada de Silves, observando al cuidador.

Izquierda: la camada trasladada a Zarza de Granadilla. En la foto, los tres hermanos (dos machos en cada punta y una hembra al medio) descansando en sus nuevas instalaciones de Silves.



Informe: lince de Portugal

¿Qué es la bioseguridad?

Entendemos la bioseguridad como el conjunto de medidas realizadas para evitar la entrada/salida de enfermedades contagiosas dentro de las instalaciones. Esta bioseguridad ha jugado un papel clave a la hora de tratar con los lince procedentes de Portugal, ya que desde el momento en que llegaron, uno de los objetivos fue el de proteger tanto a los nuevos lince como a los del propio centro de cualquier patógeno externo. Así, el uso de monos estériles y guantes de un solo uso, o la desinfección total de las instalaciones que albergaron lince portugueses, han sido algunas de las medidas de prevención que se han usado en el centro como método de bioseguridad.



Un foco de atención especial fue a parar a la camada de tres cachorros que había llegado de Silves, Juncia y sus tres cachorros (dos machos y una hembra). La alarma saltó en un primer momento, cuando la madre no prestaba mucha atención a sus crías y tampoco parecía cazar para ellas. No obstante, esta relación entre la madre y sus cachorros no pareció influir en la adaptación de los cachorros al centro ni en su posterior desarrollo y aprendizaje, el cual fue muy positivo para los tres.

Cuando ya parecían ser nuevos miembros de la familia, llegó la despedida. Después de mucha incertidumbre sobre cuándo se produciría el retorno de los lince, condicionado por la velocidad en las obras de reconstrucción de las instalaciones del centro de Silves, dijimos adiós a los lince portugueses pasados cuatro meses desde su llegada: la camada de los tres cachorros y su madre, junto con otros dos adultos se produjo durante la primera semana de diciembre, mientras que los tres adultos restantes se despidieron en la segunda semana. En el día de la captura, los ejemplares fueron transportados dentro de jaulas trampa y ocultos en todo momento con una manta, con el fin de asegurar la tranquilidad del lince durante el trayecto de vuelta a su antigua y más reformada casa



Abajo a la izquierda: Fresa, otra de las hembras evacuadas del centro de Silves. En la foto, relajada encima de una repisa. Abajo a la derecha: momento del traslado de lince de vuelta a Portugal

A photograph of two tigers, Prímula and Petunia, looking out from a dark enclosure. They are positioned behind a glass barrier, and their reflections are visible. The tigers have orange fur with dark stripes. The background is dark and out of focus.

LA LLAVE DE LA CONSERVACIÓN CAMADAS 2018

El centro de cría de Zarza de Granadilla ha contado para esta temporada con la unión de cinco parejas reproductoras, de las cuales nacieron 14 cachorros a finales de invierno - inicios de primavera.

Durante el verano y el otoño, uno de los objetivos del centro de cría ha sido el seguimiento diario de las diferentes camadas. El correcto desarrollo de los cachorros empieza ya en los primeros días de vida, cuando el cuidado maternal es clave, y pasa por el período crítico e inevitable de peleas entre hermanos, el desarrollo de los métodos de caza, la jerarquización y sociabilización entre miembros de una misma camada y la preparación en el propio centro para su vida en libertad.

Foto: Prímula (izquierda) y Petunia (derecha), las dos hembras de la mamá Junquinho

Informe: camadas 2018

CAMADA DE KOLIA

Kolia es una hembra de 5 años de edad que se ha estrenado como madre en el centro de cría de Zarza de Granadilla. La temporada ya se la unió con otro macho del centro, con la finalidad de que pudieran dar descendencia, pero el único cachorro que esperaba nació muy débil y murió a los pocos minutos.

Afortunadamente, este año ha sido muy positivo para ella, ya que dio a luz el pasado 8 de marzo a tres cachorros muy sanos. Fue un parto largo: Kolia se encamó dentro de la paridera interior sobre las 10:00 de la mañana, y después de varias contracciones, nació el primer cachorro a las 18:00 de la tarde. Aunque en las primeras horas Kolia se mostraba algo más nerviosa cuando los cachorros lloraban o se movían demasiado (algo que puede ocurrir en madres primerizas), ha demostrado ser una madre muy preparada.

Padres de la camada: Kolia y Helio
Fecha de celo: 4 enero
Fecha de parto: 8 marzo (63 días de gestación)
Cachorros: 3. Dos machos (Punzón y Plumón) y una hembra (Puntilla)
Edad de peleas: 53 días



Además, ha sabido gestionar muy bien las peleas entre hermanos, actuando con contundencia sobre ellos e, incluso, intuyendo el ataque antes de que se produjese.

¡Esperamos que el gran instinto maternal de Kolia sirva para poder dar a la conservación del lince nuevos pinces en próximas temporadas!.

De los tres cachorros de Kolia, Puntilla y Punzón se reintroducirán en la naturaleza, mientras que Plumón pasará a formar parte del stock reproductor del centro, debido a sus características genéticas importantes.

Periodo agonístico en el lince, ¿qué es?

En el lince ibérico existe un periodo crítico que forma parte del desarrollo normal de los cachorros: se trata de la llegada de un pico de agresividad entre la 6ª y la 7ª semana de vida, en los que se dan episodios de peleas constantes entre todos los hermanos de una misma camada. Este proceso, conocido como periodo agonístico, se mantiene un máximo de 2 días, y el número de peleas y su intensidad varía según la camada, siendo las primeras mas violentas para poco a poco acabar siendo simples enfrentamientos breves. El papel de la madre en las peleas es crucial para separar y disuadir al atacante y evitar daños significativos, los cuales suelen resumirse en lesiones superficiales, pequeñas dislocaciones o, en el peor de los casos, la muerte de un cachorro. Poco se sabe sobre las causas que generan este período agresivo, aunque varias hipótesis están siendo motivo de estudio. Lo que resulta fascinante es que, al acabar esta etapa agresiva, los cachorros vuelvan a la normalidad, jugando e interaccionando con la camada como si nada hubiera pasado.



Informe: camadas 2018

CAMADA DE FÁRFARA

La hembra Fáfara dio a luz el 12 de marzo a tres cachorros de lince ibérico dentro de la paridera interior dispuesta en las instalaciones. Fáfara es la tercera vez que da a luz en este centro, siendo una de las primeras hembras que se estrenó como reproductora en las primeras camadas que nacieron en cautividad en 2013.

A los 43 días empezó el periodo agonístico, que dejó tras de sí 23 peleas entre hermanos, siendo Palmito el agresor la mayor parte de veces (18), mientras que Pita fue víctima en 14. Fáfara intervino en las primeras peleas y, afortunadamente, no existieron lesiones de gravedad en ninguno de los cachorros.

Lamentablemente, en esta temporada de cría también ha ocurrido un suceso poco frecuente como es la pérdida de unos de los tres cachorros de Fáfara, el pequeño Palmito, que murió el 1 de julio en las instalaciones del centro debido a un atragantamiento con un hueso de conejo. Aunque improbables, estos sucesos pueden ocurrir tanto en la naturaleza como también en cautividad, siendo muy difícil la intervención humana. Debido a este trágico acontecimiento, el número final de cachorros con los que ha contado el centro ha sido de 13.



Padres de la camada: Fáfara y Juncabalejo
Fecha de celo: 5 enero
Fecha de parto: 12 marzo (66 días de gestación)
Cachorros: 3. Dos machos (Pinus y Palmito) y una hembra (Pita)
Edad de peleas: 43 días

Derecha: Fáfara se relaja junto a sus tres cachorros, atentos a cualquier movimiento extraño. Izquierda: momento del primer chequeo de Pita

Chequeo de cachorros

Un momento delicado, pero a la vez emocionante, se da cuando se entra en contacto directo con las camadas. Es a las 4, 8 y 12 semanas de vida de los cachorros cuando se les realiza un chequeo veterinario para evaluar su estado general de salud, llevar a cabo su desparasitación y determinar el sexo (a menudo difícil de evaluar en el primer chequeo).

Cuando llega el día, es importante mantener a la madre separada y tranquila, ya que no se pretende que nos vea como una amenaza. También es importante mantener unas medidas de bioseguridad adecuadas, ya que el sistema inmunitario de los cachorros está en desarrollo y, por tanto, es mas susceptible a patógenos externos.



Informe: camadas 2018

CAMADA DE JUNQUINHA

Junquinha es una hembra de 6 años nacida en el centro de cría de Silves, en Portugal, y que vino a Zarza de Granadilla en 2016 como consecuencia de un traspaso de ejemplares, la mayor parte de las veces por razones genéticas. Es otra de las hembras que se ha estrenado este año como reproductora, y la verdad es que no le ha ido nada mal con su primera camada de dos cachorras: Petunia y Prímula.

El parto se dio el 28 de marzo: la primera hembra nació sobre las 7:20 de la mañana y la segunda sobre las 9:10.

Padres de la camada: Junquinha y Hocico
Fecha de celo: 22 enero
Fecha de parto: 28 marzo (65 días de gestación)
Cachorros: 2 hembras (Prímula y Petunia)
Edad de peleas: 48 días

El periodo agonístico para esta camada fue de los más críticos: hubo pocas peleas (14), aunque bastante intensas, en las cuales Prímula era la agresora y Petúnia la víctima. Posiblemente debido a su falta de experiencia, a Junquinha le costaba a veces mantener el orden y separar bien a las cachorras durante las primeras peleas. No obstante, siempre estuvo atenta y no se dieron lesiones graves. Después de este periodo, ¡las dos hermanas se volvieron inseparables!



CAMADA DE ESTELA

Padres de la camada: Estela y Hache
Fecha de celo: 2 febrero
Fecha de parto: 8 abril (65 días de gestación)
Cachorros: 3. Dos machos (Pillo y Pimiento) y una hembra (Pica)
Edad de peleas: 48 días

Estela es la hembra que mas veces se ha reproducido en el centro, y es que con esta camada de tres cachorros, ya son seis años seguidos los que Estela da a luz dentro del programa de cría. Aunque en 2014 el cachorro que esperaba nació muerto, ha sido madre de un total de 7 lince que han podido ser reintroducidos en libertad.



La importancia de Estela como hembra reproductora viene dada por su valiosa genética como lince, ya que presenta unas características únicas y poco representadas en libertad, las cuales permite pasar mediante su descendencia. Así, se espera que su genética, definida por sus rasgos, pueda llegar a ser representada en la libertad de manera natural.

Estela es una madre ejemplar con un gran instinto maternal, hecho que se nota en el cuidado de sus cachorros. Cabe destacar la peculiar elección del lugar de parto. A diferencia de las demás hembras que utilizan la paridera interior para parir y dar refugio a los cachorros durante las primeras semanas, Estela prefiere cobijarse a la sombra de una zarza en donde mantiene a salvo a sus cachorros los primeros días hasta que, generalmente, las condiciones climatológicas la obligan a mudar a sus cachorros dentro de la paridera.

CAMADA DE HUBARA

Padres de la camada: Hubara y Gazpacho

Fecha de celo: 10 marzo

Fecha de parto: 12 mayo (62 días de gestación)

Cachorros: 3. Dos hembras (Panera y Plastilina) y un macho (Pegaso)

Edad de peleas: 48 días

La hembra Hubara es la tercera vez que estrena maternidad en este centro. No obstante, este año Hubara dio a luz a tres cachorros a principios de mayo, siendo la hembra más tardía de todos los centros.

Este hecho es muy poco frecuente en el lince ibérico, ya que el celo de las hembras tiene su máximo en enero y la mayoría de cachorros nacen entre marzo y abril. No obstante, el



segundo celo puede darse de manera natural en hembras que no han quedado gestantes, que no han encontrado macho en un primer celo o que han sufrido una muerte prematura de los cachorros. En el caso de esta hembra en cautividad, factores como la climatología y la compañía del macho pueden haber activado un segundo celo que, en el centro de cría, fue recibido con mucha ilusión.

Además, la pareja formada por Hubara y Gazpacho (un macho fundador del centro, con una carga genética muy importante para la conservación del lince en libertad), también se lleva el récord de ser la pareja con menos cópulas de la temporada, con solamente seis durante toda la época de celo. Eso sí, ¡altamente efectivas!

Hubara dio a luz a tres cachorros durante la madrugada del 12 de mayo, dentro de la paridera interior. Los cachorros tuvieron un total de 15 peleas, aunque fueron atípicamente menos agresivos que de costumbre. Aún habiendo nacido más tarde que el resto, la evolución de los tres cachorros y su aprendizaje junto a su madre ha sido muy positivo, convirtiéndose en linceas completamente preparados para su vida en libertad la siguiente temporada.

De la camada de Hubara, las hembras Panera y Plastilina se reintroducirán en diferentes puntos de la península, mientras que Pegaso formará parte del stock reproductor del centro de cría, debido a sus características genéticas.

Hubara con su cría Plastilina, relajadas en la repisa de su instalación

Pasos hacia la reintroducción...

La primera fase en el desarrollo de las camadas corresponde a las 5-6 semanas de vida de los cachorros, los cuales se alimentan exclusivamente de la leche. Un buen control del estado de la madre (que también necesitará disponer de una buena alimentación) y el tiempo que ésta les dedique será esencial. La iniciación a la caza se da a los 3-4 meses. La madre ha estado cazando conejos para ellos, pero poco a poco los cachorros se irán atreviendo y empezarán a matar y comer su propia caza. El suministro de conejos se da a través de los majanos, los cuales ayudan a desarrollar en los cachorros los instintos de caza y espera que necesitarán en el medio natural, llegando a cazar solamente cuando el conejo decide salir al exterior.

La separación de la madre se hace a una edad en que las repercusiones suelen ser mínimas –las crías ya no necesitan de los cuidados de la madre, y ésta ya no pasa tanto tiempo con ellas-. Esta época suele darse a los 8-9 meses, coincidiendo con la época de uniones de adultos para empezar una nueva temporada de cría. Los hermanos se mantienen juntos hasta febrero, donde se dan las liberaciones de los ejemplares al medio natural.



En la foto Plastilina, de la camada de Hubara y Gazpacho, durante su segundo chequeo sanitario

NOTICIAS EXPRESS

6-28 febrero

SUELTAS

Posiblemente el momento mas esperado: la suelta en libertad de 10 lince nacidos dentro del programa de cría el pasado año 2017. Casi con un año de edad, estos lince han estado preparándose dentro del centro para su vida en libertad y han sido liberados dentro del proyecto Life Iberlince en diferentes puntos geográficos, siguiendo parámetros genéticos y demográficos. Unas semanas antes de la suelta, se hace un chequeo sanitario de cada ejemplar y se les coloca un collar de radiotransmisión, lo que nos permitirá conocer la dispersión de estos animales.



Momento de la liberación de la hembra *Osadía*, nacida en 2017 en Zarza de Granadilla y liberada en el Valle de Matachel (Badajoz)

La temporada pasada tuvimos la suerte de poder contar con cuatro camadas de nuestras hembras Haima, Estela, Juno y Hechicera, que permitió la liberación en el campo de 10 nuevos lince: *Ocelada*, *Oveja* y *Opio* fueron a Sierra Morena Oriental, entre las provincias de Ciudad Real y Jaén; *Okami* y *Olmo* fueron liberados en Portugal, en el Vale do Guadiana; *Orinoco* fue para la zona de las Guarrizas (Andalucía); *Osadía* y *Oriel* se reintrodujeron en Badajoz, mientras que *Oliva* y *Oso* fueron a parar en los montes de Toledo.

Finales setiembre-noviembre

BROTE GASTROINTESTINAL

Aún estando en cautividad, los lince pueden enfermar y contagiar parásitos. Aunque la frecuencia en la que entran tales enfermedades es muy reducida (debido en gran medida a la bioseguridad utilizada durante el manejo de los ejemplares y de todo lo que les entre en contacto directamente), esta temporada hemos tenido la llegada de un brote gastrointestinal que ha afectado a varios lince adultos. La primera hembra en presentar síntomas fue *Omeya*, una hembra nacida la temporada pasada y que se quedó en el centro como reproductora. Los síntomas fueron claros: vómitos y heces blandas, sumado a la posterior falta de apetito y carácter mas apático. Juntamente con *Omeya*, *Hechicera* presentó los mismos síntomas, los cuales pudieron ser tratados rápidamente mediante medicación anti vómito y protectores gástricos, además de una dieta a base de pollo hasta que los síntomas desaparecieran. *Fábula* y *Galeno*, ubicados en instalaciones cercanas a las otras dos hembras, también tuvieron que sufrir esta gastroenteritis, que, lamentablemente, a veces es inevitable pasar.

Noticias *express*



29-noviembre

CHEQUEOS DE ADULTOS

Antes de empezar la temporada reproductora del siguiente año, es necesario hacer un reconocimiento sanitario de alguno de los lincec adultos del programa de cría y comprobar que su estado de salud va viento en popa.

Para realizar este chequeo es necesario capturar al animal, llevarlo al hospital y anestesiarlo, momento en que los veterinarios podrán empezar el reconocimiento. Es importante que el lince esté el poco tiempo dormido, y aunque el estrés de la captura sea prácticamente inevitable, el chequeo tiene que hacerse en el menor tiempo posible. Este chequeo consta de un primer estudio físico del animal, la extracción de muestras de sangre, piel y pelo, la desparasitación preventiva, así como la realización de radiografías y ecografías para confirmar que el animal no presenta lesiones.

Cada adulto ha de ser chequeado cada tres años. En esta temporada hemos podido comprobar el estado de 4 lincec del programa: Elfo, Junquinho, Juno y Jabugo.

Derecha: momento en el chequeo de nuestra hembra Junquinho.

Abajo: Elfo, con tres años, explorando en su instalación del centro de Zarza de Granadilla.

Arriba izquierda: Mistral, un lince nacido en el centro en 2015.

24-diciembre

EUTANASIA DE ELFO

Lamentablemente, esta temporada también ha venido marcada por la muerte de *Elfo*, un lince de 10 años de edad nacido en El Acebuche y que llegó a nuestro centro con tres años. Elfo padecía enfermedad renal crónica (ERC) en fase II des de 2016, y había sido apartado del programa de reproductores por haber presentado epilepsia idiopática infantil hereditaria.

La decisión de eutanasiar a Elfo llegó después del chequeo anual, donde se le descubrió el avanzado estado de la enfermedad, junto con su sintomatología asociada: apatía, vómitos, anorexia y dolor que le impedía gozar de una buena calidad de vida. Finalizado el tratamiento paliativo y con pocos resultados de mejora, se tomó esta dura decisión.

Elfo ha gozado siempre de una calidad de vida excelente, ha sido un lince muy cercano a los cuidadores y, por supuesto, pasará a la historia de este centro.



01-enero

ATROPELLO EN PORTUGAL

Otra noticia preocupante para la conservación del lince en libertad es el elevado número de muertes por atropello, convirtiéndose en la primera causa de muerte no natural registrada en libertad.

El pasado 1 de enero murió por estas mismas causas Mistral, un lince granadillo que nació dentro del programa de cría del centro en 2015 de la unión de nuestra hembra Hubara y el macho Juncabalejo.; y liberado a inicios del 2016 en el Vale do Guadiana, Portugal. Con la muerte de Mistral, ya son 6 los lincec granadillos que han muerto en la carretera durante esta temporada. Esperamos que el destino de estos jóvenes lincec acabe siendo anecdótico en el futuro del lince en libertad.

El trabajo de VIDEOVIGILANCIA

Los ojos del centro de cría del lince ibérico tienen forma de pequeñas cámaras, ubicadas en cada una de las instalaciones, que graban de manera continua la actividad de nuestros lince. Pero solamente con tener cámaras no es suficiente; se necesitan ojos humanos que realicen el seguimiento en vivo de los ejemplares mediante la videovigilancia. Dicho seguimiento, que se realiza durante las 24 horas del día y todos los días del año, es clave para poder avisar a los cuidadores o veterinarios de cualquier contratiempo o comportamiento extraño que se observe, además de permitirnos formar parte de momentos tan importantes en la vida de un lince como son los partos o el desarrollo de los cachorros.

“ El sistema de videovigilancia se cubre durante 24 horas, los 365 días del año ”

No solamente podemos observar estos comportamientos, sino que podemos analizarlos: los datos de cada observación permiten un análisis mensual del comportamiento de cada ejemplar, siendo muy necesarios para entender la etología del lince ibérico.

Durante una temporada en el centro de cría, los retos en el trabajo de videovigilancia son diferentes y responden a la actividad del lince a cada época del año. Es importante entender que cada lince presenta un comportamiento social diferente. Entender y evaluar este comportamiento nos permite conocer sus relaciones con el resto de lince del centro. Este punto es importante, por ejemplo, durante las uniones de lince adultos en una misma instalación, donde el foco de videovigilancia se centra en las primeras horas posteriores a la unión, cuando las peleas entre machos y hembras pueden ocurrir.

En la época de partos, videovigilancia se focaliza en una toma de datos continua de los comportamientos maternos, tan importantes en los primeros días de vida: la elección del lugar de parto, el tiempo que los cachorros pasan solos o la atención que les dedica la madre en alimentarlos y estar con ellos son algunos de los comportamientos que se analizan desde videovigilancia para asegurar una buena evolución de las camadas. En caso de cualquier contratiempo o comportamiento anómalo, una rápida actuación es crucial para la vida de estos cachorros.

Videovigilancia también es responsable de realizar el seguimiento de estas camadas y comprobar que presentan un buen estado de salud. Al ser ejemplares que no están en contacto con los cuidadores, la observación de estas camadas mediante las cámaras nos permite aprender y entender mas cosas sobre su aprendizaje y socialización, comportamientos mas difíciles de estudiar en ejemplares salvajes. Así, a partir de múltiples fichas y una interminable toma de datos, la videovigilancia pasa a ser un trabajo de vital importancia para el funcionamiento diario del centro de cría.

Sala de videovigilancia, donde se da el seguimiento de los ejemplares de lince mediante cámaras



Valoración del centro de cría por parte de la gente de ZARZA DE GRANADILLA


Durante el mes de diciembre de 2018 se realizó una encuesta en el pueblo de Zarza de Granadilla, municipio donde se encuentra situado el centro de cría del lince, con el objetivo de saber cuanto conoce la gente sobre la actividad realizada por el centro y cuál es su percepción general del proyecto.

Aquí presentamos un resumen de esta encuesta, resultado de las opiniones de 60 zarzeños y zarzeñas mayores de 18 años.


El 93% de la gente encuestada sabe de la existencia del centro de cría. Cuando se les ha preguntado sobre el objetivo que creen que se desarrolla en el centro, el 57% engloba en este objetivo la cría y reintroducción al medio natural del lince, mientras que el 15% refiere a objetivos más generales como son la conservación o protección del lince.

También se les preguntó si les interesaría conocer más sobre la actividad del centro. Aunque el 80% afirmó no haberse informado nunca por su cuenta, un 70% se mostró a favor de conocer más. De este porcentaje a favor, es interesante ver que el 50% de los encuestados abogan a la creación de algún centro para niños y adultos, donde poder aprender sobre el lince y el papel que desempeña el centro en su conservación.

Apoyo a los recursos destinados a la conservación del lince



Razones por las que es importante el lince ibérico en el campo, según el encuestado




Un amplio 80% de los encuestados afirmó que el lince es una especie importante en la naturaleza, por lo que debería mantenerse y recuperarse. No obstante, el 7% no estaba de acuerdo con la existencia del lince en libertad y un 13% no presentaba opinión sobre el tema. Entre las razones por las cuales es importante mantener al lince en libertad, un buen porcentaje de gente dio respaldo a motivos sentimentales y ecológicos, afirmando que el lince presenta una función natural que, en caso de desaparecer, sería terrible para el ecosistema.


Finalmente, es importante destacar que el 67% de los encuestados apoya los recursos que actualmente se destinan a la conservación del lince, por ejemplo, con la creación del centro de cría en cautividad.

Estos resultados nos permiten saber que existe una buena aceptación al lince y al proyecto por parte de la gente del pueblo de Zarza de Granadilla, aunque aún quede trabajo por hacer si queremos que todos los lugareños se sientan informados y partícipes de todo lo que pasa en el centro.

Principal objetivo del centro



Forma en la que prefieren informarse del CCLI los encuestados



TEMPORADA 2018

UN AÑO EN EL CENTRO DE CRÍA DEL LINCE IBÉRICO DE ZARZA DE GRANADILLA

Núria Coma Leal

Agradecimientos: Centro de Cría del Lince Ibérico de Zarza de
Granadilla